



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по  
Тверской области (Управление Роспотребнадзора по Тверской области)  
ул. Дарвина, д. 17, г. Тверь, 170034, телефон/факс 342211/356185  
Территориальный отдел в Бежецком районе  
ул. Садовая, д. 26, г. Бежецк, 171984, телефон/факс 2-14-42/2-00-31  
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**Предписание № 193  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований**

«13» октября 2023г.

Тверская обл., г. Бежецк, ул. Садовая, д. 26  
(место выдачи предписания)

Мною, специалистом – экспертом территориального отдела Управления  
Роспотребнадзора по Тверской области в Бежецком районе Прошкиной Светланой  
Владимировной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении внепланового инспекционного визита в отношении  
Муниципального общеобразовательного учреждения «Краснооктябрьская основная  
общеобразовательная школа» (МОУ «Краснооктябрьская ООШ»), ОГРН  
1026901544780, ИНН 6906007535, КПП 690601001. Место нахождения:  
171440, Тверская область, Сонковский район, д.Красный Октябрь, д. 21. Место  
осуществления деятельности: 171440, Тверская область, Сонковский район,  
д.Красный Октябрь, д. 21.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

**выявлены следующие нарушения обязательных требований:**

1. Лабораторные исследования в рамках программы производственного контроля, основанной на принципах ХАССП, не проводятся, что является нарушением ст. 32 Федерального закона от 30.03.1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее по тексту №52-ФЗ), п. 1.8 СП 2.4.3648-20 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее по тексту СП 2.4.3648-20), п. 2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее по тексту - СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 №336 «Об

особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Обеспечить проведение лабораторных исследований в рамках программы производственного контроля, основанной на принципах ХАССП.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на**

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Краснооктябрьская основная общеобразовательная школа» Место нахождения: 171440, Тверская область, Сонковский район, д.Красный Октябрь, д. 21.

(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Бежецком районе по адресу: ул. Садовая, д. 26, г. Бежецк, 171984, телефон/факс 2-23-54, эл. почта: voronina\_ia@69.rospotrebnadzor.ru, bezh@rpn-tver.ru заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «29» декабря 2023г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Специалист-эксперт  
территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по  
Тверской области в Бежецком  
районе

(должность лица, составившего  
предписание)




(подпись)

Прошкина С.В.


(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) и о директора

« 15 » 10 2023 г.



(подпись)



(инициалы и фамилия)

Муниципальное общеобразовательное учреждение  
**«Краснооктябрьская основная  
общеобразовательная школа»**  
171440, Тверская область, Сонковский муниципальный  
округ, д. Красный Октябрь, д. 21  
Тел/факс. 2-51-39  
e-mail: kroктоosh@mail.ru  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Территориальный отдел  
Управления Роспотребнадзора  
в Бежецком районе

Ответ на предписание.

На ваше предписание №193 об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований сообщая следующее:

1. Лабораторные исследования в рамках программы производственного  
контроля, основанной на принципах ХАССП, проведены в ноябре 2023г.

Приложение: Протоколы испытаний.

И.о.директора: **Тринвальд Л.В.**



*Тринвальд Л.В.*


Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области"  
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области")  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**  
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в Бежецком районе

Ф 02-153-12-2023

Юридический адрес:  
170034, Тверская область, г.Тверь, ул.Дарвина, д.13.  
Адрес места осуществления деятельности:  
171984, Тверская область, г.Бежецк, ул.Садовая,26  
Телефон, факс: (848231)2-13-02, факс:(848231)2-27-95.  
E-mail: [bezh@fguz-tver.ru](mailto:bezh@fguz-tver.ru)  
ОКПО 77006378, ОГРН 1056900020462  
ИНН/КПП 6901070950/690602001


Аттестат аккредитации:  
№ RA. RU. 510131  
Зарегистрирован в Реестре: 15.08.2016г.  
Действует: бессрочно



**УТВЕРЖДАЮ**  
**Заместитель руководителя ИЛЦ /**  
**Уполномоченное лицо:**  
  
**М.В. Денисова**  
**27.11.2023**

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
**№ 1/6707 от 27.11.2023**

1. **Наименование пробы (образца) испытаний:** пюре картофельное
2. **Заказчик:** МОУ "Краснооктябрьская ООШ"  
Юридический адрес: 171440, Тверская область, Сонковский р-н, д.Красный Октябрь, д.21  
Фактический адрес: 171440, Тверская область, Сонковский р-н, д.Красный Октябрь, д.21  
Тел. и (или) e-mail: (48246)25139, [kroktoosh@mail.ru](mailto:kroktoosh@mail.ru)
3. **Дата и время отбора пробы (образца):** 23.11.2023 13:40
4. **Дата и время доставки пробы (образца):** 23.11.2023 15:45
5. **Сотрудник, отобравший пробы:** и.о.директора Гринвальд Л.В.
6. **Цель отбора:** Производственный контроль
7. **Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):** МОУ "Краснооктябрьская ООШ" 171440, Тверская область, Сонковский р-н, д.Красный Октябрь, д.21
8. **Объект, где производился отбор пробы (образца):** МОУ "Краснооктябрьская ООШ", Тверская область, Сонковский р-н, д.Красный Октябрь, д.21
9. **Код пробы (образца):** 6707.1.11.23
10. **Изготовитель:** МОУ "Краснооктябрьская ООШ"  
Юридический адрес: 171440, Тверская область, Сонковский р-н, д.Красный Октябрь, д.21  
Фактический адрес: 171440, Тверская область, Сонковский р-н, д.Красный Октябрь, д.21  
Тел. и (или) e-mail: (48246)2-51-39, [kroktoosh@mail.ru](mailto:kroktoosh@mail.ru)
11. **Дата изготовления:** 23.11.2023
12. **Объем партии:** 19 порций
13. **Упаковка:** стерильная стеклянная банка
14. **НД на методику отбора:** ГОСТ 31904-2012
15. **НД на продукцию:** ТТК №128
16. **Условия транспортировки:** сумка-холодильник с хладоэлементами
17. **Условия хранения:** -
18. **Документ-основание для проведения испытаний:** Заявление № 587 от 23.11.2023 г.
19. **Дополнительные сведения:** -

Микробиологические испытания					
Дата начала испытания: 23.11.2023 15 ч. 55 мин.					
Дата окончания испытания: 27.11.2023 16 ч. 05 мин.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний*	Допустимый уровень	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	КМАФАнМ	Менее $1,5 \times 10^2$	не более $1 \times 10^3$	КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94
2	БГКП (колиформы)	Не обнаружено	не допускается	в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	S.aureus	Не обнаружено	не допускается	в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
4	Бактерии рода Proteus	Не обнаружено	не допускается	в 0,1 г	ГОСТ 28560-90
5	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	Не обнаружено	не допускается	в 25 г	ГОСТ 31659-2012
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Лаборант Захарова Е.А.					

\* - Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам (применяется при исследовании проб (образцов) на показатели, результаты испытаний которых выражены в числовом значении)

Ответственный за оформление протокола:

 Статистик Ефимова Е.А.

**Примечание:**

1. Результаты испытаний распространяются только на представленную пробу (образец).
  2. Настоящий документ не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения на то испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области».
  3. ИЛЦ не несет ответственности за представительность отобранных и доставленных проб заказчиком.
- Протокол составлен в 2-х экземплярах.

Конец протокола испытаний № 1/6707 от 27.11.2023


Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области"  
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области")  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**  
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в Бежецком районе

Ф 02-153-12-2023

Юридический адрес:  
170034, Тверская область, г.Тверь, ул.Дарвина, д.13.  
Адрес места осуществления деятельности:  
171984, Тверская область, г.Бежецк, ул.Садовая,26  
Телефон, факс: (848231)2-13-02, факс:(848231)2-27-95.  
E-mail: [bezh@fguz-tver.ru](mailto:bezh@fguz-tver.ru)  
ОКПО 77006378, ОГРН 1056900020462  
ИНН/КПП 6901070950/690602001


Аттестат аккредитации:  
№ RA. RU. 510131  
Зарегистрирован в Реестре: 15.08.2016г.  
Действует: бессрочно



**УТВЕРЖДАЮ**  
**Заместитель руководителя ИЛЦ /**  
**Уполномоченное лицо:**  
  
**М.В. Денисова**  
**27.11.2023**

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
**№ 1/6708 от 27.11.2023**

- 1. Наименование пробы (образца) испытаний:** котлеты из говядины и свинины
- 2. Заказчик:** МОУ "Краснооктябрьская ООШ"  
Юридический адрес: 171440, Тверская область, Сонковский р-н, д.Красный Октябрь, д.21  
Фактический адрес: 171440, Тверская область, Сонковский р-н, д.Красный Октябрь, д.21  
Тел. и (или) e-mail: (48246)25139, [kroktoosh@mail.ru](mailto:kroktoosh@mail.ru)
- 3. Дата и время отбора пробы (образца):** 23.11.2023 13:40
- 4. Дата и время доставки пробы (образца):** 23.11.2023 15:45
- 5. Сотрудник, отобравший пробы:** и.о.директора Гринвальд Л.В.
- 6. Цель отбора:** Производственный контроль
- 7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):** МОУ "Краснооктябрьская ООШ" 171440, Тверская область, Сонковский р-н, д.Красный Октябрь, д.21
- 8. Объект, где производился отбор пробы (образца):** МОУ "Краснооктябрьская ООШ", Тверская область, Сонковский р-н, д.Красный Октябрь, д.21
- 9. Код пробы (образца):** 6708.1.11.23
- 10. Изготовитель:** МОУ "Краснооктябрьская ООШ"  
Юридический адрес: 171440, Тверская область, Сонковский р-н, д.Красный Октябрь, д.21  
Фактический адрес: 171440, Тверская область, Сонковский р-н, д.Красный Октябрь, д.21  
Тел. и (или) e-mail: (48246)2-51-39, [kroktoosh@mail.ru](mailto:kroktoosh@mail.ru)
- 11. Дата изготовления:** 23.11.2023
- 12. Объем партии:** 19 порций
- 13. Упаковка:** стерильная стеклянная банка
- 14. НД на методику отбора:** ГОСТ 31904-2012
- 15. НД на продукцию:** ТК б/н
- 16. Условия транспортировки:** сумка-холодильник с хладоэлементами
- 17. Условия хранения:** -
- 18. Документ-основание для проведения испытаний:** Заявление № 587 от 23.11.2023 г.
- 19. Дополнительные сведения:** -

Микробиологические испытания					
Дата начала испытания: 23.11.2023 16 ч. 05 мин.					
Дата окончания испытания: 27.11.2023 16 ч. 15 мин.					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний*	Допустимый уровень	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	КМАФАНМ	Менее $1,5 \times 10^2$	не более $1 \times 10^3$	КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94
2	БГКП (колиформы)	Не обнаружено	не допускается	в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	S.aureus	Не обнаружено	не допускается	в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
4	Бактерии рода Proteus	Не обнаружено	не допускается	в 0,1 г	ГОСТ 28560-90
5	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	Не обнаружено	не допускается	в 25 г	ГОСТ 31659-2012
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Лаборант Захарова Е.А.					

\* - Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам (применяется при исследовании проб (образцов) на показатели, результаты испытаний которых выражены в числовом значении)

Ответственный за оформление протокола:

 Статистик Ефимова Е.А.

**Примечание:**

1. Результаты испытаний распространяются только на представленную пробу (образец).
2. Настоящий документ не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения на то испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области».
3. ИЛЦ не несет ответственности за представительство отобранных и доставленных проб заказчиком. Протокол составлен в 2-х экземплярах.

Конец протокола испытаний № 1/6708 от 27.11.2023


Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области"  
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области")  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**  
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в Бежецком районе

Ф 02-153-12-2023

Юридический адрес:  
170034, Тверская область, г.Тверь, ул.Дарвина, д.13.  
Адрес места осуществления деятельности:  
171984, Тверская область, г.Бежецк, ул.Садовая,26  
Телефон, факс: (848231)2-13-02, факс:(848231)2-27-95.  
E-mail: [bezg@fguz-tver.ru](mailto:bezg@fguz-tver.ru)  
ОКПО 77006378, ОГРН 1056900020462  
ИНН/КПП 6901070950/690602001

Аттестат аккредитации:  
№ RA. RU. 510131  
Зарегистрирован в Реестре: 15.08.2016г.  
Действует: бессрочно



**УТВЕРЖДАЮ**  
**Заместитель руководителя ИЛЦ /**  
**Уполномоченное лицо:**  
  
**М.В. Денисова**  
**27.11.2023**

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
**№ 1/6709 от 27.11.2023**

- 1. Наименование пробы (образца) испытаний:** салат из белокачанной капусты с морковью
- 2. Заказчик:** МОУ "Краснооктябрьская ООШ"  
Юридический адрес: 171440, Тверская область, Сонковский р-н, д.Красный Октябрь, д.21  
Фактический адрес: 171440, Тверская область, Сонковский р-н, д.Красный Октябрь, д.21  
Тел. и (или) e-mail: (48246)25139, [kroktoosh@mail.ru](mailto:kroktoosh@mail.ru)
- 3. Дата и время отбора пробы (образца):** 23.11.2023 13:40
- 4. Дата и время доставки пробы (образца):** 23.11.2023 15:45
- 5. Сотрудник, отобравший пробы:** и.о.директора Гринвальд Л.В.
- 6. Цель отбора:** Производственный контроль
- 7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):** МОУ "Краснооктябрьская ООШ" 171440, Тверская область, Сонковский р-н, д.Красный Октябрь, д.21
- 8. Объект, где производился отбор пробы (образца):** МОУ "Краснооктябрьская ООШ", Тверская область, Сонковский р-н, д.Красный Октябрь, д.21
- 9. Код пробы (образца):** 6709.1.11.23
- 10. Изготовитель:** МОУ "Краснооктябрьская ООШ"  
Юридический адрес: 171440, Тверская область, Сонковский р-н, д.Красный Октябрь, д.21  
Фактический адрес: 171440, Тверская область, Сонковский р-н, д.Красный Октябрь, д.21  
Тел. и (или) e-mail: (48246)2-51-39, [kroktoosh@mail.ru](mailto:kroktoosh@mail.ru)
- 11. Дата изготовления:** 23.11.2023
- 12. Объем партии:** 19 порций
- 13. Упаковка:** стерильная стеклянная банка
- 14. НД на методику отбора:** ГОСТ 31904-2012
- 15. НД на продукцию:** ТК №45
- 16. Условия транспортировки:** сумка-холодильник с хладоэлементами
- 17. Условия хранения:** -
- 18. Документ-основание для проведения испытаний:** Заявление № 587 от 23.11.2023 г.
- 19. Дополнительные сведения:** -



**Микробиологические испытания**

Дата начала испытания: 23.11.2023 16 ч. 15 мин.

Дата окончания испытания: 27.11.2023 16 ч. 25 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний*	Допустимый уровень	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	S.aureus	Не обнаружено	не допускается	в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	Не обнаружено	не допускается	в 25 г	ГОСТ 31659-2012
3	КМАФАнМ	3,36x10 <sup>2</sup>	не более 1x10 <sup>4</sup>	КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94
4	БГКП (колиформы)	Не обнаружено	не допускается	в 0,1 г	ГОСТ 31747-2012
5	Бактерии рода Proteus	Не обнаружено	не допускается	в 0,1 г	ГОСТ 28560-90
6	E.coli	Не обнаружено	не допускается	в 1,0 г	ГОСТ 30726-01

Испытания проводили:

Должность, Ф.И.О.

Лаборант Захарова Е.А.

Подпись

\* - Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам (применяется при исследовании проб (образцов) на показатели, результаты испытаний которых выражены в числовом значении)

Ответственный за оформление протокола:

Статистик Ефимова Е.А.

**Примечание:**

1. Результаты испытаний распространяются только на представленную пробу (образец).
  2. Настоящий документ не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения на то испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области».
  3. ИЛЦ не несет ответственности за представительность отобранных и доставленных проб заказчиком.
- Протокол составлен в 2-х экземплярах.

Конец протокола испытаний № 1/6709 от 27.11.2023